

CAPTER

RÉF. FTC/CAPTER

ÉDITION JANVIER 2019




1 DESCRIPTION

Le CAPTER® est une solution de récupération pour les fausses fourches dont l'anneau de récupération est de diamètre intérieur supérieur à 30 mm.

Il est aussi utile pour créer des fausses fourches personnalisées.

CAPTER® est en bois de hêtre massif du Jura, fabriqué en France.

Il est conçu pour coiffer tout cochonnet de diamètre inférieur ou égal à 30 mm et dont la cordelette mesure 12 cm minimum.



2 UTILISATIONS

Insérer le cordon du cochonnet dans le perçage du CAPTER® par l'intérieur.



Cochonnet Ø 30 mm



Cochonnet Ø 22 mm



Cochonnet Ø 17 mm


Ainsi il est possible de récupérer des fausses fourches avec anneau de gros diamètre (ex : 38 mm pour la JINGLE - Singing Rock) ou bien des fausses fourches personnalisées (JOKER LIGHT FTC nue avec deux mousquetons de tailles différentes).

Exemples d'association de mousquetons :

MOUSQUETON HMS	MOUSQUETON RÉCUPÉRATEUR
- WILLIAM Triact Lock (PETZL)	- OK Triact Lock (PETZL)
- BE LOCK 3 matic (BEAL)	- LIGHT 3 matic (BEAL)
- AXIS HMS TG ou TGL (Climbing Technology)	- PILAR PRO TG ou TGL ou D SHAPE Triple Lock (Climbing Technology)
- Double Tri (SKYLOTEC)	- ROCK O ou PIRATE ou DOUBLE O Tri (SKYLOTEC)

2.1 • RÉCUPÉRATION CLASSIQUE


Pour le côté gros anneau, préférez un mousqueton de terminaison (avec doigt fil) afin d'éviter qu'il ne tourne et se place à l'envers. Sinon verrouillez-le à l'extrémité de la fausse fourche à l'aide d'un STRING ou d'un PINCH.



2.2 • RÉCUPÉRATION D'UNE FAUSSE FOURCHE «RÉDUITE»


a. Fausse fourche réduite côté récupération

En cas d'utilisation des pontets (fausse fourche «réduite»), raccourcissez de préférence le côté récupération.



b. Fausse fourche réduite côté HMS (gros diamètre)

Si la fausse fourche est raccourcie côté gros anneau, placez le surplus de sangle à l'opposé du cochennot pour ne pas gêner la récupération.



2.3 • FAUSSE FOURCHE RELAIS

