

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

# FIORI'S RING

## RIGGING RING

ARTIKELNR.

FTC/R52

SERIENNR.




**FTC**  
PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre • ZI Les Plaines  
26780 MALATAVERNE • FRANKREICH  
(+33) 475 528 640 • [contact@ftc-tree.com](mailto:contact@ftc-tree.com)  
[www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com)

## 1 TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Bruchlast	30 000 daN
Nutzlast	6 000 daN
Rille	U-förmige Rille
Empfohlener max. Seildurchmesser	40 mm
<b>MATERIAL</b>	
Ring aus	Aluminium
<b>! BENUTZUNG MIT KABEL VERBOTEN. SICHERN VON PERSONEN VERBOTEN.</b>	



## 2 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- Rundkausche fürs Rigging.

## 3 EINSATZBEDINGUNGEN

Dieser Ring ist für seilunterstützte Baumpflegearbeiten vorgesehen (Fällen, Abtragen...). Er darf ausschließlich unter folgenden Voraussetzungen verwendet werden:

- Nur mit anderen Ausrüstungsgegenständen (Seile, Schlingen usw.) gemeinsam eingesetzt werden, deren Ausmaße und Reißfestigkeit dafür geeignet sind.
- Nur von kompetenten Benutzern, die für seilunterstützte Baumpflegearbeiten ausgebildet sind (Fällen, Abtragen...).
- Unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften des Herstellers und/oder des Verkäufers,
- Nach Kenntnisnahme und Verstehen der vorliegenden Anleitung.

## 4 TRANSPORT / WARTUNG / LAGERUNG

### 4.1 • TRANSPORT / LAGERUNG

Stöße und unsachgemäße Benutzung können das Gerät schwächen und schwere unsichtbare Schäden verursachen. Treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und während der Handhabung. Bewahren Sie das Produkt an einem witterungsgeschützten Ort, an dem es keinen Stößen ausgesetzt ist, fern von Wärmequellen von über 40° und aggressiven, säurehaltigen oder korrosiven Stoffen, die es beschädigen und/oder seine technische Leistungen mindern können. Seile, an denen Erde, Sand, Öl etc. haftet, fördern den Verschleiß der Abseiltrommel beträchtlich und mindern seine Leistungen.

### 4.2 • REINIGUNG / WARTUNG

- Reines Wasser < 40°, einen sauberen Lappen, Kernseife.

## 5 SICHERHEITSHINWEISE VOR INBETRIEBNAHME

### 5.1 • LESEN SIE DIE ANLEITUNG

Sie können die FTC Bedienungsanleitung im Internet unter [www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com) frei herunterladen. Wenden Sie sich bitte für weitere Fragen oder Auskünfte an Ihren Verkäufer.



### 5.2 • VOR UND WÄHREND DEM GEBRAUCH ZU PRÜFEN

- Die Kompetenz der Benutzer (Ausbildung in seilunterstützten Baumpflegearbeiten, insbesondere beim Fällen und beim Abtragen...),
- Das Vorhandensein eines Präventions- und Notfallplans,
- das Einhalten der Regelungen und Gebrauchsanweisungen.
- Das Vorhandensein der Kennzeichnungen,
- Der einwandfreie Zustand des Rings,
- Das korrekte Aufliegen des Riggingseils (oder der Riggingseilen) in der Rille,
- die Haltbarkeit des gewählten Anschlagpunkts
- Die Kompatibilität und die Reißfestigkeit des Riggingseils und der Schlingen.



**NIE ZUR ARBEIT EINSETZEN WENN EINER DIESER PARAMETER NICHT EINGEHALTEN WIRD.**

## 6 KENNZEICHNUNG

Name des Herstellers

NUTZLAST



Herstellungswoche und -Jahr

Name des Produkts


Bruchlast/Verformung

## 7 REGELUNGEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN




### ACHTUNG


Diese Benutzung darf nur für vertikales Rigging benutzt werden, im der Achse des Rings - um eine mögliche Falschpositionierung der Seilen zu vermeiden, wenn der Spannungswinkel zu hoch ist.



**AUF DER POSITION DES RINGS AUFPASSEN**  
(freie Bewegung)



**AUF MÖGLICHEM ÜBERHANG AUFPASSEN**




**ACHTUNG, DOPPEL LAST AM ANKERPUNKT**

## EINBAUEN MIT 1 SEIL



## EINBAUEN MIT 2 SEILEN



## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Gemäß der Richtlinie, der Hersteller: **FTC : 1355, chemin de Malombre, ZI Les Plaines, 26780 MALATAVERNE, FRANKREICH,**  
(+33) 475 528 640 - [contact@ftc-tree.com](mailto:contact@ftc-tree.com) - [www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com)

N° SIRET : 812 605 061 000 25. Declares that the new equipment indicated below:

**Typ:** FIORI'S RING

**Seriennr.:**

**Nutzlast:** 6 000 daN

**Herstellungsdatum:**

Den Anforderungen der Richtlinie über Maschinen (Richtlinie 2006/42/EG) in ihrer geltenden Fassung entspricht, sowie den innerstaatlichen Vorschriften zu ihrer Umsetzung. Den geänderten 92-765, 92-766, 92-767 Dekret vom 29 Juli 1992 entspricht. Anbringung der Kennzeichnung auf den genannten Apparaten. Aushändigung der Fachdokumentation zur Inbetriebnahme, Wartung und Bedienung bei Lieferung der Geräte.

Unterzeichner mit Vollmacht Verpflichtungen im Namen des Antragstellers einzugehen:

Laurent PIERRON, Geschäftsführer.

Ausgestellt in DONZÈRE, den 12.11.2020.